

ALÉRGENO	COMPONENTES MOLECULARES CLAVE	INTERPRETACIÓN CLÍNICA PRINCIPAL	RIESGO DE REACCIÓN SISTÉMICA
 Ácaros	Der f 2	Sensibilización primaria verdadera; candidatos a inmunoterapia	● Bajo-Moderado
 Ácaros	Der p 10	Reactividad cruzada con crustáceos e insectos	● Variable
 Perro	Can f 1	Sensibilización primaria al perro	● Bajo-Moderado
 Gato	Fel d 1	Principal marcador de alergia clínica al gato	● Bajo-Moderado
 Abeja	Api m 1	Sensibilización verdadera al veneno de abeja	● Alto
 Látex	Hev b 1	Alergia verdadera al látex	● Alto
 Aliso	Aln g 1	Sensibilización primaria al polen	● Bajo
 Abedul	Bet v 1	Sensibilización primaria; síndrome polen-fruta	● Bajo
 Abedul	Bet v 2	Reactividad cruzada	● Bajo
 Roble	Que a 1	Sensibilización primaria	● Bajo
 Olivo	Ole e 1	Principal marcador de alergia al olivo	● Bajo-Moderado
 Sicómoro	Pla a 1	La sensibilización a Pla a 1 se asocia con rinitis alérgica intermitente, rinoconjuntivitis y asma con un patrón estacional	● Alto
 Llantén	Pla l 1	Sensibilización primaria	● Bajo
 Timothy	Phl p 1, Phl p 5	Sensibilización primaria; inmunoterapia	● Bajo
 Timothy	Phl p 12	Reactividad cruzada	● Bajo
 Aspergillus fumigatus	Asp f 9	Reconocido como un alérgeno significativo en la Aspergiosis Broncopulmonar Alérgica (ABPA).	● Moderado
 Alternaria alternata	rAlt a 1	Diferencia la sensibilización verdadera de la reactividad cruzada con otros hongos, contribuyendo al pronóstico del asma grave.	● Moderado-Alto
 Carne de res	nAlpha-Gal	Alpha-gal syndrome (AGS)	● Moderado
 Carne de cerdo	Sus s 1	Síndrome gato-cerdo	● Moderado
 Bacalao	Gad c 1	Alergia verdadera a pescado	● Alto
 Camarón	Pen a 1	Tropomiosina; alergia verdadera	● Alto
 Huevo	Gal d 1	Alergia persistente; reacción a huevo cocido	● Alto
 Huevo	Gal d 2	Posible tolerancia a huevo horneado	● Bajo-Moderado
 Leche	Bos d 8	Alergia persistente; reacción a leche cocida	● Alto
 Leche	Bos d 4, Bos d 5	Mayor probabilidad de tolerancia	● Bajo-Moderado
 Trigo	Tri a 19	Anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de trigo	● Bajo-Moderado
 Trigo	nGliadina	Relacionado con enfermedad celíaca	● Alto
 Trigo	nGlutenina	Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS)	● Bajo-Moderado
 Trigo sarraceno	Fag e 2, Fag e 3	Marcadores de anafilaxia	● Alto
 Soya	Gly m 4	Síndrome polen-alimento	● Bajo
 Soya	Gly m 5, Gly m 6	Reacciones sistémicas	● Alto
 Durazno	rPru p 1, rPru p 4	Síndrome de alergia oral	● Bajo
 Manzana	rMal d 1	Asociado a abedul; alergia oral	● Bajo
 Manzana	rMal d 3	Riesgo de reacción sistémica	● Alto
 Maní	Ara h 2	Predictores de alergia clínica y anafilaxia	● Muy Alto
 Maní	Ara h 1, Ara h 3	Reacciones sistémicas	● Alto
 Maní	Ara h 8	Reactividad cruzada con abedul	● Bajo
 Maní	Ara h 9	LTP asociada a anafilaxia	● Alto
 Avellana	Cor a 1	Síndrome polen-alimento	● Bajo
 Avellana	Cor a 8	LTP; riesgo sistémico	● Alto
 Avellana	Cor a 9	Alergia verdadera a avellana	● Muy Alto
 Nuez	Jug r 1	Principal marcador de alergia verdadera	● Muy Alto
 Nuez	Jug r 3	LTP asociada a anafilaxia	● Alto

● Bajo
 ● Bajo-Moderado
 ● Variable
 ● Moderado
 ● Moderado-Alto
 ● Alto
 ● Muy Alto

Nota importante: La información presentada se basa en fuentes bibliográficas científicas reconocidas. La relevancia clínica de cada marcador debe interpretarse junto con la historia clínica del paciente, ya que la respuesta inmunológica puede variar según factores fisiológicos, ambientales y clínicos presentes al momento de la toma de la muestra.



LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
0212 771 4327



WHATSAPP
+58 416 615 9059



www.corpodiagnostics.com
info@corpodiagnostics.com



CIENCIA Y TECNOLOGÍA
de vanguardia



CALIDAD Y CONFIABILIDAD
que respaldan su diagnóstico



COMPROMETIDOS
con la salud